



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1
(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 09 2021 року

№ 12.2-18-3/16853

Об'єкт експертизи: Пальники портативні, газові плити і обігрівачі торгових марок TRAMP, TOTEM

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7321

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; роздрібна торгівля для побутових потреб

Країна-виробник: "X.H.F.CO, LTD", No.29 Neilin Village, Xing Lie, Jimey, Xiamen, Fujian, China; Максун (Далян) Ко. ЛТД., №125 Байи Роуд, Жиньшоу дистрикт, Далян, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Опттур", Україна, м. Київ, вул. Радунська, буд. 3, тел.: 044 361 9019, e-mail: kievtramp@ukr.net, веб-сайт: www.tramp.in.ua, код за ЄДРПОУ 40795258

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Середньодобова концентрація хімічних речовин у повітрі ГДК атм. пов., не більше: вуглецю оксиду – 3,0 мг/м³, азоту оксидів – 0,06 мг/м³ відповідно до Гігієнічних регламентів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог інструкції щодо застосування, рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пальники портативні, газові плити і обігрівачі торгових марок TRAMP, TOTEM за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21, e-mail: info@imtuik.org.ua;
Web-сайт: www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6298 від 30 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.

М.П.